



TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

KAPASİTE RAPORU



İSTANBUL TİCARET ODASI

Geçerlilik Süresi Sonu
07.04.2026

Rapor Tarihi :05.04.2024

Rapor No :2671

Firma Ünvanı	:KAPLAN POWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Sanayi Sicil No	:808868
Tescilli Markaları	:KAPLAN POWER	Oda Sicil No	:1078474-0
Vergi Dairesi/No	:Sultanbeyli V.D. / 8370560894	Ticaret Sicil No	:88538-5
İşyeri SGK No	:246690707147009203440-22	Faaliyet Kodu	:27.11.01
MERSIS No	:0837-0560-8940-0001	(NACE)	

Üretimin Yapıldığı Yer	Adres : YENİDOĞAN MAH. BERGÜZAR SK. NO:2A SANCAKTEPE / İSTANBUL
	İşyeri Tel (Kodlu): 216-5196959
	e-posta : info@kaplanpower.com
	Faks :
	Web : www.kaplanpower.com

Merkez	Adres YENİDOĞAN MAH. BERGÜZAR SK. NO:2A SANCAKTEPE / İSTANBUL
	Büro Tel (Kodlu): 552-2800370
	Faks :

Üretim Konuları :Diesel Jeneratörler

Üretim Tesisinin Durumu	Sermaye Kıymetler Durumu (TL)	Personel Durumu
Kiracı	Makine ve Teçhizat Değeri 30.000	Mühendis : -
Arazi (m2) -	Tescilli Sermayesi 1.000.000	Teknisyen : -
Toplam Kapalı Saha (m2) 100		Usta : -
Bina İnşaat Tipi B.ARME		İşçi : 2
		İdari Pers. : -
		Toplam : 2

Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 05.02.2020

Yabancı Sermaye	Gayri Maddi Hak
Ülkesi Oranı (%)	Patent Know How Lisans Ülkesi

Sertifikalar : CE, Diğer Belgeler :ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 03.04.2024 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

RAPORTÖR YUSUF SANÇAK Kapasite Servisi Raportörü	1.EKSPER SELAHATTİN AKGÜRE Makine Mühendisi	2.EKSPER -
--	---	---------------

İSTANBUL TİCARET ODASI - Ticaret Sicil No: 88538-5 / Vergi No: 8370560894
KAPLAN POWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


TABLO : I MAKİNE VE TEÇHİZAT (FİRMAYA AİT)

ADRES : YENİDOĞAN MAH. BERGÜZAR SK. NO:2A SANCAKTEPE / İSTANBUL

Makine Kodu	Adet	Makine ve Teçhizat(Cinsi Ve Teknik Özellikleri)	Puan	Yerli/İthal	Gücü (KW)
25.73.30	1	Kablo kesme makası	0	Y	0.0
25.73.30	1	Kablo pabuç sıkma makası	0	Y	0.0
25.73.30	1	Kablo izolasyon ısıtma cihazı	0	I	0.0
25.73.60	1	Takım arabası	0	Y	0.0
	1	Kablo ezme, pabuç takma (el)	0	Y	0.0
27.90.31	1	Gazaltı kaynak mak.	0	Y	0.0
28.24.11	2	Şarjlı matkap	0	I	1.0
28.24.11	1	Kırıcı delici matkap	0	I	0.75
28.22.14	1	Çaraskal	0	Y	0.0
28.22.18	1	Transpalet	0	Y	0.0

Toplam : 0

**1.75 = 2.345
BG**



TOBB tarafından 08.04.2024 tarih ve 14810 no ile onaylanmıştır. En son 07.04.2026 tarihine kadar geçerlidir.

Sayfa 2/6


Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulaması <http://dogrula.ito.org.tr/enVision-Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BS90C5DDS2&eS=43714> adresinden yapılabilir.

İSTANBUL TİCARET ODASI - Ticaret Sicil No: 88538-5 / Vergi No: 8370560894
KAPLAN POWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ

Madde Kodu	Ürün Adı(Cins-Özellik Ticari Ve Teknik Adı)	Miktar	Birim
27.11.31.10.00	10 kVA - 75 kVA diesel jeneratörler	408	adet
27.11.31.30.00	76 kVA - 375 kVA diesel jeneratörler	24	adet
27.11.31.50.00	376 kVA - 750 kVA diesel jeneratörler	24	adet
27.11.31.70.00	751 kVA - 2500 kVA diesel jeneratörler	24	adet



TOBB tarafından 08.04.2024 tarih ve 14810 no ile onaylanmıştır. En son 07.04.2026 tarihine kadar geçerlidir.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulaması <http://dogrula.ito.org.tr/enVision-Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BS90C5DDS2&eS=43714> adresinden yapılabilir.

İSTANBUL TİCARET ODASI - Ticaret Sicil No: 88538-5 / Vergi No: 8370560894
KAPLAN POWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TABLO : III KAPASİTE HESABI (Raporun hangi maksatla düzenlendiği : Yenileme)

Firmada, diesel jeneratörlerin (10-2500 kVA) imalatı yapılmaktadır. Firmada, şase için hazır laser kesim şekillendirilmiş saclar kullanılmakta; firma atölyesinde delme ve kaynak işleri yapılarak jeneratör şasesi montaj için hazırlanmaktadır. Firma; dışarıdan temin ettiği sac kabin ve gerekli diğer hazır malzemeleri de kullanarak; montaj yoluyla jeneratör imalatını yapmakta, kumanda panosu bağlantıları ve test aşamasından sonra üretim tamamlanmaktadır. Kapasite firmada yapılan inceleme ve adam.saat esasına göre hesaplanmıştır.

Kapasite (adam.saat/yıl) = 2 işçi x 8 x 300 x 0,80 = 3.840 adam.saat/yıl

Firmada bir diesel jeneratör montajı için gerekli ortalama adam.saat = 8 adam.saat/adet


KAPASİTE(diesel jeneratör) = 3.840 / 8 = 480 adet/yıl

Kapasitenin jeneratör güçlerine göre dağılımı:

- 10 kVA - 75 kVA diesel jeneratörler = 0,85 x 480 = 408 adet/yıl
- 76 kVA - 375 kVA diesel jeneratörler = 0,05 x 480 = 24 adet/yıl
- 376 kVA - 750 kVA diesel jeneratörler = 0,05 x 480 = 24 adet/yıl
- 751 kVA - 2500 kVA diesel jeneratörler = 0,05 x 480 = 24 adet/yıl

Gerekli malzemeler (firma isteğine göre):

- Hazır laser kesim şekillendirilmiş siyah sac = 135 (kg/ad) x 480 (ad/yıl) = 64.800 kg/yıl
- Lastik takoz = 8 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 3.840 adet/yıl
- Bağlantı malzemeleri (vida,somun vb.) = 100 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 48.000 adet/yıl
- Jeneratör diesel motor grubu = 1 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 480 adet/yıl
- Hazır sac kabin = 1 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 480 adet/yıl
- Hazır kumanda panosu = 1 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 480 adet/yıl
- Kontrol paneli = 1 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 480 adet/yıl
- Sigorta = 9 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 4.320 adet/yıl
- Röle = 3 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 1.440 adet/yıl
- Akü şarj cihazı = 1 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 480 adet/yıl
- Sıra klemens = 27 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 12.960 adet/yıl
- Kablo = 70 (m/ad) x 480 (ad/yıl) = 33.600 m/yıl
- Egzos takımı = 1 (ad/ad) x 480 (ad/yıl) = 480 adet/yıl



TOBB tarafından 08.04.2024 tarih ve 14810 no ile onaylanmıştır. En son 07.04.2026 tarihine kadar geçerlidir.

Sayfa 4/6


Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulaması <http://dogrula.ito.org.tr/enVision-Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BS90C5DDS2&eS=43714> adresinden yapılabilir.

İSTANBUL TİCARET ODASI - Ticaret Sicil No: 88538-5 / Vergi No: 8370560894
KAPLAN POWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TABLO : IV YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ

Madde Kodu	Tüketim Maddeleri(Cins-Özellik Ve Teknik Adı)	Birim	Miktar	Yazı ile
24.10.31	Hazır lazer kesim şekillendirilmiş siyah sac	kilogram	64.800	AltmışDörtBinSekizYüz
22.19.20	Lastik takoz	adet	3.840	ÜçBinSekizYüzKırk
25.94.11	Bağlantı malzemeleri (vida,somun vb.)	adet	48.000	KırkSekizBin
27.11.31	Jeneratör diesel motor grubu	adet	480	DörtYüzSeksen
24.10.41	Hazır sac kabin	adet	480	DörtYüzSeksen
27.12.31	Hazır kumanda panosu	adet	480	DörtYüzSeksen
27.11.61	Kontrol paneli	adet	480	DörtYüzSeksen
27.12.21	Sigorta	adet	4.320	DörtBinÜçYüzYirmi
27.12.24	Röle	adet	1.440	BinDörtYüzKırk
27.11.61	Akü şarj cihazı	adet	480	DörtYüzSeksen
27.33.14	Sıra klemens	adet	12.960	OnİkiBinDokuzYüzAltmış
27.32.13	Kablo	metre	33.600	OtuzÜçBinAltıYüz
27.11.61	Egzos takımı	adet	480	DörtYüzSeksen



TOBB tarafından 08.04.2024 tarih ve 14810 no ile onaylanmıştır. En son 07.04.2026 tarihine kadar geçerlidir.

Sayfa 5/6

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.


Evrak Doğrulaması <http://dogrula.ito.org.tr/enVision-Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BS90C5DDS2&eS=43714> adresinden yapılabilir.


İSTANBUL TİCARET ODASI - Ticaret Sicil No: 88538-5 / Vergi No: 8370560894
KAPLAN POWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşbu kapasite raporu; oda tarafından ekspertiz tarihi itibarıyla tespit edilmiş bilgileri içermekte olup, 6 sayfadan oluşmaktadır ve firmanın TOBB tarafından 22.03.2022 tarih ve 12814 sayı ile onaylı kapasite raporunu geçersiz kılar.

İnceleyen:
TOBB Sanayi Müdürlüğü
M. Mustafa ÖZCAN
Metalurji Mühendisi

- 1.Kapasite raporları TOBB tarafından belirlenen Usul ve Esaslar ile kriterler çerçevesinde düzenlenmektedir.
- 2.İnceleme tarihindeki çalışma şartları dikkate alınarak, firmaların teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesini ve bu kapasiteye ulaşılması halinde ortalama olarak belirlenen hammadde ve yarı mamullerin cins ve miktarını gösteren belgelerdir.
- 3.Hesaplamalar aksi belirtilmediği sürece günde 8 saat ve yılda 300 işgünü çalışıldığı varsayılarak ve rapordaki tüm ürünlerin aynı anda ve sürekli olarak imal edilmekte olduğu kabulüyle yapılmaktadır. Dolayısıyla, firmaların fiili üretim/tüketim cins ve miktarları kapasite raporlarında yer alan cins ve miktarlardan farklılık gösterebilir. Vardiyalı çalışma dikkate alınmaz.
- 4.Birlikteki elektronik ortamda tutulan kapasite raporlarına ait kayıtlar esastır.
- 5.Bu kapasite raporundaki bilgilerin doğruluğundan eksper heyeti sorumludur.

ODA ONAYI  İLHAN TÜRKOĞLU Üye Hizmetleri Yöneticisi	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI  Müjdat BAYRAMOĞLU Metalurji Mühendisi	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI TARİH VE NO 08.04.2024 * 014810 Bu kapasite raporu 1. sayfada Birlikçe tespit edilen "Geçerlilik süresi sonu" na kadar yürürlüktedir.
--	--	---



TOBB tarafından 08.04.2024 tarih ve 14810 no ile onaylanmıştır. En son 07.04.2026 tarihine kadar geçerlidir.

Sayfa 6/6

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulaması <http://dogrula.ito.org.tr/enVision-Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BS90C5DDS2&eS=43714> adresinden yapılabilir.